

Objednávka transfúzneho materiálu č.: MTD CADCA

Zladam o zaslanie:

Titl.

NTS žilica

Telefonicky hovoril

kto

s kým

18.3.77

1.	Normálna ľudská krv			Erytr. masa	
	à 500	à 300	à 100	vo ff.	vo ff. 300
A Rho pozit.					
B Rho pozit.					
AB Rho pozit.					
O Rho pozit.					
A Rho negat.					
B Rho negat.					
AB Rho negat.					
O Rho negat.					
2. Norm. ľud. plazma zmiešaná /100 3. Norm. ľud. plazma sušená /250 /400					
4. Fl. NTS s ACD roztokom	500			7. Transfúz. súprava	
Fl. NTS s ACD roztokom	300			Infúzna súprava	
Fl. NTS s ACD roztokom	100			Detická transfúzna súprava	
5. Fľaše na plazmu	2000			Súprava pre suš. plazmu	
Fľaše na plazmu	500			8. Odberová súprava	Podpis odberateľa
Fľaše na plazmu	250			Odberové odvodušňovače	
Fľaše na plazmu	100			9. Súprava pre odsáv. plazmy	
6. Fl. NTS so sacharózou	2000			Súprava pre presáv. plazmy	Prídu sami
				Súprava pre plazmu (spojky)	Odviesť ihneď
					Vybaviť do:
10. Diag. sérum	Počet fľaštičiek	Množ. ml	11. Druh infúz. roztoku	Počet fľaš	
100	173	554	69		
DIC	20	20	55	20	83
12.					
				Vybavené dňa	
				D. I. č.	