



### III. Kúpna cena

3.1 Kúpna cena predmetu kúpy bola stanovená na základe dohody zmluvných strán a na základe výsledku zadania zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nasledovne:

Celková cena bez DPH:	42 500,00 EUR
DPH vo výške 20 %:	8 500,00 EUR
<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>51 000,00 EUR</b>

3.2 Dohodnutá kúpna cena sa rozumie cenou maximálnou, najvyššie prípustnou.

3.3 V kúpnej cene uvedenej v odseku 1 tohto článku je zahrnutá doprava (dodanie na miesto dodania), poistné, balné, clo a DPH, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu kupujúceho a všetky ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu, jeho uvedením do prevádzky a riadnym používaním na určený účel, ako aj návod k obsluhu, vyhlásenie o zhode a ostatná dokumentácia potrebná na riadne užívanie predmetu kúpy (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena je dohodnutá ako pevná a konečná, ktorú nie je prípustné zmeniť.

3.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný predmet kúpy na základe faktúry vystavenej predávajúcim za podmienok dohodnutých v článku 4 tejto zmluvy.

3.5 Predávajúci vyhlasuje, že tovar spĺňa technickú špecifikáciu, ktorá je uvedená v súťažných podmienkach a že tovar spĺňa všetky platné právne aj technické normy na použitie na účel, na ktorý je určený, inak je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

### IV. Fakturácia

4.1 Predávajúci vyfakturuje kúpnu cenu za dodaný predmet kúpy kupujúcemu dohodnutú v bode 3.1 tejto zmluvy. Právo k fakturácii vznikne predávajúcemu ihneď po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vrátane všetkých príslušných dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a po inštalácii a uvedení predmetu kúpy do prevádzky a zaškolení personálu.

4.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu vystavenú predávajúcim na účet predávajúceho, podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy, ktorej splatnosť je dohodnutá 60 dní od doručenia faktúry. Nevyhnutnou súčasťou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim (kópia), inak kupujúci nie je povinný faktúru uhradiť.

### V. Dodacie podmienky

5.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k predmetu kúpy a ktoré sú nutné k jeho prevzatíu a užívaniu.

5.3 Predmet kúpy musí byť nový a nesmie byť pred uzatvorením tejto zmluvy používaný, inak je kupujúci oprávnený od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite.

5.4 Predávajúci je povinný zabezpečiť riadnu montáž a inštaláciu a uvedenie predmetu kúpy do prevádzky a zaškolenie personálu kupujúceho bezodkladne po dodaní predmetu kúpy.

#### **VI. Dodacia doba**

6.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy a uviesť ho do prevádzky najneskôr do 42 dní od uzavretia tejto zmluvy, t.j. podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami (ďalej len „dodacia doba“). V prípade, že predávajúci poruší svoju povinnosť dodať kupujúcemu predmet kúpy riadne a včas v dodacej dobe podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu riadne a včas (v dodacej dobe).

6.2 Kupujúci je povinný predmet kúpy, ktorý bude dodaný riadne a včas, prijať, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

#### **VII. Miesto dodania**

7.1 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy na chirurgické oddelenie Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca (ďalej len „miesto dodania“).

#### **VIII. Reklamácia**

8.1 Dohodou zmluvných strán, boli dohodnuté nasledujúce doby pre prípadné reklamácie:

- a) kvantitatívna reklamácia - do 30 dní od prevzatia predmetu kúpy v mieste dodania.
- b) kvalitatívna reklamácia - po dobu záruky 12 mesiacov.

#### **IX. Záruka, záručná doba a servis**

9.1 Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Záručná doba na predmet kúpy, ktorý kupujúci od predávajúceho na základe tejto zmluvy prevezme je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Predávajúci garantuje technické parametre uvádzané výrobcom a počas dohodnutej záručnej doby zodpovedá za vady a akosť dodaného tovaru. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú vady alebo poruchy v záručnej dobe, ich odstránenie je povinný zabezpečiť predávajúci bezplatne na svoje náklady. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej nemohol byť predmet kúpy používaný z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka. Záruka sa vzťahuje na kompletný predmet kúpy, ako i príslušenstvo, bez ktorého nie je možné využívať predmet kúpy v plnej funkčnosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol predmet kúpy v oprave.

9.2 Záručný a pozáručný servis sa zaväzuje vykonávať predávajúci.

9.3 Predávajúci sa zaväzuje začať s opravou prípadnej vady alebo poruchy na dodanom predmete kúpy do 24 hodín (v pracovných dňoch) od jeho písomného nahlásenia (za písomné nahlásenie sa považuje aj oznámenie elektronickou poštou alebo faxom) a

opravu uskutočniť bezodkladne, inak je predávajúci povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu vec s podobnými vlastnosťami a funkciou ako predmet kúpy.

9.4 Ohlásenie vady oznámi za kupujúceho zodpovedná osoba predávajúcemu na tel. číslo 0903 723 055 alebo na e-mail: kotrba@ultramed.sk

9.5 Po uplynutí záručnej doby je možné uzavrieť servisnú zmluvu. Predávajúci je povinný po uplynutí záručnej doby vykonať na požiadanie kupujúceho pozáručný servis predmetu kúpy vrátane dodania náhradných dielov na základe objednávky alebo osobitnej zmluvy. Pri neodstránení poruchy do 14 dní od jej nahlásenia, je predávajúci povinný vypožičať kupujúcemu náhradný prístroj s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje po dobu 10 rokov od protokolárneho odovzdania predmetu kúpy realizovať servis predmetu kúpy a dodávať kupujúcemu náhradné diely a spotrebný materiál vzťahujúci sa na predmet kúpy, inak je povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu náhradný prístroj s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy alebo do uplynutia dojednanej doby pozáručného servisu.

## X.

### Ďalšie ustanovenia

9.1 Táto zmluva sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

9.2 Zmeny tejto zmluvy sú možné po vzájomnej dohode zmluvných strán formou číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

9.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva (2) rovnopisy a predávajúci jeden (1) rovnopis.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a uváženej vôle, nie v tiesni, alebo z nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz tejto skutočnosti ju podpisujú.

9.6 Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Žiarí nad Hronom



Koňateľ ULTRAMED s.r.o.



Ing. Marián Šemša  
riaditeľ

## Splnenie požiadaviek na laparoskopickú vežu

Predmet zákazky: „nákup novej nepoužívanej laparoskopickú veže s príslušenstvom, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy zariadenia“ pre chirurgické oddelenie KNSP Čadca

Uchádzač: ULTRAMED s.r.o.  
Š. Moyzesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Technická špecifikácia	Áno	Nie	Uviest'
<b>HD endoskopická kamera – HAWK CCD HK – 162H</b>	Áno		
- HD mikroprocesorom riadená kamera s vysokým rozlíšením	Áno		
- Digitálne spracovanie obrazu, vrátane dynamickej apertúry a automatickou reguláciou	Áno		
- Integrované dokumentačné zariadenie, záznam obrázky a video	Áno		
- Výstupy: HDMI, SDI (BNC), BNC, Y/C (S-Video), USB 2.0	Áno		
- Digitálne anti-moir filter	Áno		
- Automatické vyváženie bielej	Áno		
<b>1 čipová HD kamerová hlava - HAWK</b>	Áno		
- Dve voľne ovládacie tlačidlá na kamerovej hlave	Áno		
<b>Objektív - HAWK</b>	Áno		
- Fokusácia: min. 21 - 36 mm	Áno		27 mm
<b>Farebný HD LCD monitor – SONY LMD 2110 MD/HD</b>	Áno		
- Min. 21 inch TFT LCD	Áno		
- Antireflexná úprava obrazovky	Áno		
- Min. pomer strán: 4:3	Áno		
- Rozlíšenie min. 1024 x 768 pixelov	Áno		
- Možnosť pripojenia: DVI-D, RGB, analóg, TMDS, HD D-Sub, BNC, S-Video	Áno		
<b>Svetelný zdroj LED – HAWK LED - 200</b>	Áno		
- Svetivosť: min. ako 300 W Xenón	Áno		
- Regulácia osvetlenia	Áno		
- Životnosť diód: min. 30000 hodín	Áno		
<b>Svetlovodivý kábel - HAWK</b>	Áno		
- Rozmer: 3,5/min.2300 mm	Áno		
<b>Laparoskopický insuflátor CO<sub>2</sub> – UHI-3 - OLYMPUS</b>	Áno		
- Digitálny CO <sub>2</sub> insuflátor s plne automatickou kontrolou	Áno		
- Indikácia spotreby a nízkeho stavu plynu	Áno		
- Vizualne zobrazenie nastavenej aj aktuálnej hodnoty tlaku a prietoku	Áno		
- Akustický a vizuálny alarm	Áno		
- Intra-abdominálny tlak: max. do 25 mm Hg	Áno		25 mm Hg
- Počiatočné plnenie	Áno		
- Prietok: min. 20 l/min.	Áno		35 l/min

- Insuflačná hadica Ø 5 mm	Áno	
- Hygienické filtre, bal.	Áno	
- Vysokotlaková spojovacia hadica, redukčný ventil	Áno	
<b>Laparoskopická sacio-irigačná pumpa – Sugipump - OLYMPUS</b>	Áno	
- Pumpa s plne automatickou kontrolou	Áno	
- Resterilizovateľný hadicový set, zberná nádoba min. 2 l	Áno	
- Výkon: max. 2 l/min., irigácia / odsávanie	Áno	
- Tlak: min. 400 mm Hg	Áno	
- Podtlak: 50 až - 70 kpa	Áno	
<b>Elektrochirurgia – UES40 - OLYMPUS</b>	Áno	
- Monopolárny rez a koagulácia, bipolárny rez a koagulácia	Áno	
- Diagnostika všetkých funkcií, automat. rozpoznanie chýb, generovanie správ chýb a ich dokumentácia	Áno	
- Aktuálny monitoring zvodov v závislosti od vf prúdu, nesprávnej dávky, prístroja a všetkého pripojeného príslušenstva.	Áno	
- displej	Áno	
- Akustický signál pre každú funkciu	Áno	
- Prednastaviteľnosť, individuálne programovanie a preprogramovanie uložených programov, možnosť uložiť do 100, indikácia programu na displeji.	Áno	
- Zásuvky monopolár, bipolár a neutrál	Áno	
- Bezpečnostný systém neutrálnej elektródy pre jej správne naloženie indikovaný na displeji, v prípade nesprávnosti aj výstražným akustickým signálom a prerušením činnosti	Áno	
- Regulácia oblúku pre reprodukovateľné monopolárne a bipolárne rezanie	Áno	
- min. 9 efektov na režim	Áno	
- Detekcia skratu	Áno	
- Trvalý systém automatického testovania	Áno	
- Trvalá podpora počiatočného rezu	Áno	
- Funkcia Autoštart	Áno	
- Monopolárne koagulačné režimy: soft, forced, sprej	Áno	
- Možnosť pripojenia príslušenstva aj od iných výrobcov pomocou adaptéra.	Áno	
- Monopolárny rez min. 250 W	Áno	
- Monopolárna jemná kontaktná koagulácia min. 120 W	Áno	
- Monopolárna forsírovaná koagulácia min. 120 W	Áno	
- Monopolárna sprejová koagulácia min. 120 W	Áno	
- Bipolárna kontaktná koagulácia min. 120 W	Áno	
- Neutrálne elektróda	Áno	
- Kábel k neutrálnej elektróde	Áno	
- HF rukoväť s káblom s dvomi tlačidlami na mon. rez a koaguláciu	Áno	
- Dvojpedálový nožný spínač	Áno	
- Monopolárny kábel	Áno	
- Bipolárny kábel	Áno	
<b>Pojazdný videovozík - VAMEL</b>	Áno	
- minimálne 4-pólicový so žľabmi na kabeláž, minimálne šesťzásuvka na 220 V, zásuvka na odkladanie káblov	Áno	
- Infúzný držiak, držiak CO <sub>2</sub> fľaše, držiak kamerovej hlavy a svetlovodivého kábla	Áno	
<b>Inštrumenty:</b>	Áno	
<b>HD optika 30° - OLYMPUS</b>	Áno	
- Priemer: 10 mm	Áno	

- Dĺžka: min. 300 mm	Áno		
<b>Sterilizačný kôš / kazeta na optiku - OLYMPUS</b>	Áno		
<b>Veress ihla - OLYMPUS</b>	Áno		
- Luer-lock ventil	Áno		
- Dĺžka: min. 120 mm	Áno		
<b>Troakár 5 - 5,5 mm - 2 ks - OLYMPUS</b>	Áno		
- Hladký s rovným koncom a insuflačným portom	Áno		
- Vnútorný priemer: 5,5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 90 mm	Áno		
<b>Bodec k troakáru 5 - 5,5 mm - OLYMPUS</b>	Áno		
<b>Troakár 10 - 11 mm - 2 ks - OLYMPUS</b>	Áno		
- Hladký so šikmým koncom a insuflačným portom	Áno		
- Vnútorný priemer: 10 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 90 mm	Áno		
<b>Bodec k troakáru 10 - 11 mm - OLYMPUS</b>	Áno		
<b>Redukcia z 10 mm na 5 mm troakár - OLYMPUS</b>	Áno		
<b>Kliešte extrakčné - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priemer: 10 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 310 mm	Áno		
<b>Kliešte atraumatické so zámkom - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priemer: 5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 310 mm	Áno		
<b>Kliešte disekčné - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priemer: 5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 330 mm	Áno		
<b>Nožnice zahnuté - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priemer: 5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 330 mm	Áno		
<b>Elektróda háková - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priemer: 5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 330 mm	Áno		
<b>Ihelec - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priamy s tvrdokovom v brandži, priama rukoväť so zámkom	Áno		
- Priemer: 5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 310 mm	Áno		
<b>Sacio-irigačná kanyla - OLYMPUS</b>	Áno		
- Bočné otvory na distálnom konci	Áno		
- Priemer: 5 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 290 mm	Áno		
<b>Klipovač - OLYMPUS</b>	Áno		
- Pre titánové klipy	Áno		
- Priemer: 10 mm	Áno		
- Dĺžka: min. 330 mm	Áno		
<b>Sonda - OLYMPUS</b>	Áno		
- Priama graduovaná	Áno		
- Priemer: 3,5 mm	Áno		

- Dĺžka: min. 310 mm	Áno		
<b>Punkčná ihla - OLYMPUS</b>	Áno		
- 3 mm Luer-Lock konektor	Áno		
- Priemer: 1,8 mm / 15 G	Áno		
- Dĺžka: min. 330 mm	Áno		

V Žiari nad Hronom, dňa 26.11.2015

